

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Nowe Ostrowy

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 611015780

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Nowe Ostrowy 80

**1.5.2.) Miejscowość:** Ostrowy

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 99-350

**1.5.4.) Województwo:** łódzkie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL715 - Skierniewicki

**1.5.7.) Numer telefonu:** 243561400

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@noweostrowy.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.noweostrowy.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<http://www.noweostrowy.bip.org.pl/>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-c624fe14-d763-11ec-9a86-f6f4c648a056

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00192806/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-06-03 10:32

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00035574/01/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168475/01****SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP 271.4.2022

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1.2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie łącznie następujących zadań w miejscowości Ostrowy - Cukrownia:

1) Droga nr 102320E dz. nr ew. 119 obręb Ostrowy – dł. 515 m + chodnik o powierzchni 420 m<sup>2</sup>;

Projektowane nawierzchnie:

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 o grubości 4 cm - jezdnia + parkingi + zjazdy: 2900+284+348

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 4 cm

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazy grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: chodnik

2) Droga nr 102321E dz. nr ew. 112/1 i 112/2 obręb Ostrowy – dł. 605 m + chodnik o powierzchni 624 m<sup>2</sup>

Projektowane nawierzchnie:

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 o grubości 3 cm - jezdnia i zjazdy

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 4 cm

- Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm - pobocze

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazy grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: chodnik

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

3) Droga nr 102322E dz. nr ew. 114/1 i 114/2 , 574/4 obręb Ostrowy – dł. 619 m + chodnik o powierzchni 137 m<sup>2</sup> + parking o powierzchni 1716 m<sup>2</sup>

Projektowane nawierzchnie:

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 o grubości 3 cm - jezdnia

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 4 cm

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazy grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik,

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - parking

4) Droga nr 102324E dz. nr ew. 201 obręb Ostrowy – dł. 190 m + chodnik o powierzchni 263 m<sup>2</sup>

Projektowane nawierzchnie:

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 o grubości 3 cm - jezdnia

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 3 cm

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazy grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

5) Droga nr 102323E dz. nr ew. 201/1 - dł. 146 m + chodnik o powierzchni 262 m<sup>2</sup>

Projektowane nawierzchnie:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 4 cm

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazy grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: chodnik

6) Droga wewnętrzna dz. nr ew. 546 i 616/17 obręb Ostrowy – dł. 160 m oraz droga wewnętrzna dz. nr ew. 616/8 obręb Ostrowy – dł. 94 m + chodnik o powierzchni 329 m<sup>2</sup>;

Projektowane nawierzchnie:

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 o grubości 4 cm - jezdnia + zjazdy

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 3 cm: 975+39

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazy grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - chodnik

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Pozostałe drogi:

1) Droga nr 102303E dz. nr ew. 177 obręb Wola Pierowa – dł. 660 m;

Projektowane nawierzchnie:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 5 cm: jezdnia + zjazdy: 2665+69

- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 20 cm - pobocze
- 2) Droga nr 102338E dz. nr ew. 76 obręb Wola Pierowa – dł. 500 m;

Projektowane nawierzchnie:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 5 cm: jezdnia + zjazdy: 1460+ 50

- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm - pobocze
- 3) Droga nr 102306E dz. nr ew. 103 obręb Zieleniec i nr Ew. 73 obręb Kołomia dł. 1680 m;

Projektowane nawierzchnie:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 4 cm: 6700+725

- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm - pobocze

- 4) Droga nr 102307E i droga nr 102337E – łączna dł. 1135 m;

Projektowane nawierzchnie:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 5 cm: jezdnia + zjazdy: 4413+255

- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm - pobocze

- 5) Droga nr 102327E dz. nr ew. 149 obręb Imielno – dł. 1213 m;

Projektowane nawierzchnie:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 5 cm: jezdnia + zjazdy: 4384+165

- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 20 cm - pobocze

- 6) Droga wewnętrzna w Imielnie dz. nr ew. 161 obręb Imielno – dł. 300 m;

Projektowane nawierzchnie:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 5 cm: jezdnia + zjazdy: 1130+15

- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 20 cm - pobocze

- 7) Droga wewnętrzna w Bzówkach dz. nr ew. 130 obręb Bzówki – dł. 148 m;

Projektowane nawierzchnie:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 5 cm:

- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 20 cm - pobocze

- 8) Droga gminna 102301E w msc. Lipiny - dł. 1655,5 m.

Projektowane nawierzchnie:

- Warstwa ścieralna AC 11 S grubość 3 cm,

- Warstwa wiążąca AC 11 W grubość 3 cm.

**4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Brak ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0**

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0**

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**