

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
Utworzenie klubu "Senior +"			
1.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	<p>1.Podjazd dla niepełnosprawnych:</p> <p>1.1.Roboty ziemne w zakresie wykonania wykopu pod fundament podjazdu z wywózka urobku</p> <p>1.2.Wykonanie ścian betonowych podjazdu z betonu C15/20 gr. 20 cm z zachowaniem normowego spadku dla podjazdów 6%</p> <p>1.3.Podbudowa pod nawierzchnię podjazdu z podsypki cementowo – piaskowej RM-2,5Mp.</p> <p>1.4.Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 60cm bezfazowej na podsypce piaskowo – cementowej</p> <p>1.5.Montaż normowych balustrad i pochwytów dla niepełnosprawnych z rur stalowych malowanych proszkowo.</p> <p>1.6.Wykonanie tynku żywicznego na ścianach podjazdu o uziarnieniu i kolorystyce zbliżonej do istniejącego.</p>	1
2.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zbiornika na gaz	<p>1. Montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych C-Stahl ocynkowanych zewnątrz 1.0034 (rury prowadzone po ścianach budynku) oraz z rur PE-X/Al/PE (rury prowadzone w posadzce na Sali świetlicy). Rury izolowane otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu PE. W Sali świetlicy zamontowane zostaną rozdzielacze w skrzynce naściennej. Instalacja wyposażona w:</p> <p>a. grzejniki stalowe płytowe typu firmy VNH Cosmo zaworowe VK z zaworem termostatycznym;</p> <p>b. głowice termostatyczne Danfoss RA-N;</p> <p>c. odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi zamontowane w najwyższych punktach instalacji;</p> <p>d. zawory odcinające kulowe PN16 o połączeniach gwintowanych;</p> <p>e. odpowietrzniki automatyczne DN15;</p> <p>f. podwójne zawory kątowe PN16 o połączeniach gwintowanych.</p> <p>2. Montaż w kotłowni 3 szt. pomp instalacji c.o. Pompy elektroniczne, np. Grundfoss Alfa 2, 25-80.</p> <p>3. Montaż naziemnego zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm³ i instalacji gazowej (doziemnej i wewnętrznej) wraz z opracowaniem projektu budowlanego oraz obsługą geodezyjną i odbiorami (w tym UDT).</p>	1
3.	Wykonanie posadzki w pomieszczeniu ogólnodostępnym i pod panele i ułożenie paneli	<p>1.Wykonanie posadzki na sali o układzie warstw:</p> <ul style="list-style-type: none"> • panele podłogowe o klasie ścieralności AC5 i klasie użytkowej 32 • warstwa wyrównawcza samopoziomująca gr. 0,5 cm • wylewka cementowa gr. 6,0 cm • izolacja pozioma z foli budowlanej gr. 0,2 mm • izolacja cieplna ze styropianu gr. 10,0 cm EPS 100\ • izolacja pozioma z foli budowlanej gr. 0,2 mm • podłoże betonowe z betonu C7,5 gr.10 cm • podsypka piaskowa zagęszczona gr.10,0 cm 	1

4.	Prace remontowo-budowlane pomieszczeń w tym: malowanie pomieszczenia ogólnodostępnego wraz z pomieszczeniem do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, remont kuchni - uzupełnienie terakoty i glazury, malowanie, remont zaplecza socjalnokuchennego dla pomieszczenia klubowego - położenie gładzi, malowanie, wykonanie posadzki, ułożenie terakoty i glazury, remont pomieszczeń stanowiących komunikację /korytarz, klatka schodowa/ - malowanie ścian, położenie tynku żywicznego, wymian 3 szt. drzwi	<p>1.Sala:</p> <p>1.1.Malowanie ścian i sufitów sali 2x farba emulsyjna wraz z przygotowaniem powierzchni (skrobanie, mycie, uzupełnienie tynków, gruntowanie)</p> <p>1.2.Uzupełnienie tynków żywicznych (uziarnienie i kolorystyka jak istniejących)</p> <p>2.Kuchnia:</p> <p>2.1.Uzupełnienie posadzki z płytek ceramicznych wraz z wyrównaniem i zagruntowaniem powierzchni – płytki posadzkowe o parametrach R-12, PEI4</p> <p>2.2.Malowanie sufitów 2x farba emulsyjna wraz z przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem.</p> <p>2.3.Uzupełnienie okładzin ściennych z płytek ceramicznych z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni ścian</p> <p>3.Zaplecze:</p> <p>3.1.Rozebranie istniejących podłóg drewnianych z wywózka materiałów z rozbiórki</p> <p>3.2.Wykonanie wylewki samopoziomującej gr. 0,5 cm</p> <p>3.3.Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych z gruntowaniem powierzchni , płytki o parametrach R-10, PEI4</p> <p>3.4.Przygotowanie powierzchni ścian sufitów w zakresie mycia i skrobania istniejących powłok malarskich, gruntowanie powierzchni</p> <p>3.5.Wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem powierzchni.</p> <p>3.6.Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych.</p> <p>4. Komunikacja i klatka schodowa:</p> <p>4.1.Przygotowanie powierzchni ścian sufitów w zakresie mycia i skrobania istniejących powłok malarskich, gruntowanie powierzchni</p> <p>4.2.Wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem powierzchni</p> <p>4.3.Uzupełnienie tynków żywicznych (uziarnienie i kolorystyka jak istniejących)</p> <p>4.4.Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych – skrzydła płytowe wzmocnione z potrójnym zawiasem, klamkami i zamkami na wkładkę.</p> <p>4.5.Montaż listew progowych aluminiowych w drzwiach jw.</p>	1
5.	Docieplenie stropu nad pomieszczeniem ogólnodostępnym i pomieszczeniem do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych	<p>1.Usunięcie istniejącej warstwy izolacyjnej w postaci mieszaniny piasku i trocin</p> <p>1.2 Wykonanie izolacji poziomej z folii budowlanej gr.0,2 mm</p> <p>1.3.Wykonanie termoizolacji ze styropianu EPS100 gr.10,0cm na sucho</p> <p>1.4.Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej gr.4,0 cm</p> <p>1.5.Montaż wyłazu stropowego ocieplonego, kłapa typu sandwich z zamkiem i mechanizmem odciążającym oraz rozkładaną drabinką</p>	1
6.	Modernizacja oświetlenia, wymiana opraw w pomieszczeniu ogólnodostępnym i do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych na ledowe oraz montaż oświetlenia awaryjnego	<p>1. Wymiana opraw</p> <p>1.1 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) - 16</p> <p>1.2 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - Oprawa panel LED 40W, 4000K, 4500lm n/t - 12 sztuk,</p> <p>1.3 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - Oprawa awaryjna LED 5W 3h - 2 szt.</p> <p>1.4 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - Oprawa awaryjna kierunkowa LED 3W 3h z piktogramem nad drzw - 2 szt.</p> <p>1.5 Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły - Listwa LN 16x16mm 30 m.</p> <p>1.6 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych - Przewód YDY 3,15mm2 - 30 m.</p> <p>1.7 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce - 66 szt.</p>	1

7.	Zabudowa i trwały montaż profesjonalnych urządzeń kuchennych	<p>Zabudowa i trwały montaż profesjonalnych urządzeń kuchennych w tym kuchni gazowej z piekarnikiem, zlewozmywakiem, zmywarką i lodówko-zamrażarką, wykonanie zabudowanego regału w pomieszczeniu zaplecza socjalno-magazynowego.</p> <p>Zamówienie obejmuje w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostawę wyposażenia (sprzętu i urządzeń) oraz AGD do miejsca przeznaczenia, - wniesienie, ustawienie, zainstalowanie, montaż i uruchomienie wyposażenia, - dostarczenie instrukcji obsługi sprzętu oraz urządzeń, a także innych dokumentów wymaganych zapisami wzoru umowy (w języku polskim), - przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i urządzeń <p>Wykaz i opis urządzeń:</p> <p>1/ Kuchnia gazowa minimum 4 palnikowa z konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym, szacunkowe minimalne wymiary: 800 /dł/x650/szer/x800/wys./, Rodzaj obsługiwanego gazu – gaz ziemny i propan-butan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parametry kuchni minimalne <ul style="list-style-type: none"> • Minimalna moc palników górnych – 14 kW • Palniki z zapalnikiem elektrycznym, wymagającym podłączenia do 230 V • Dla garnków o Ø120-300 mm • Termopara • Błat roboczy ze stali nierdzewnej • Obudowa ze stali nierdzewnej • Ruszty stalowe, emaliowane - Parametry pieca minimalne <ul style="list-style-type: none"> • Piekarnik konwekcyjny GN 1/1 • Elektryczny min. 2,4 kW/230 V • Komora ze stali nierdzewnej lub emaliowana • 4 pary prowadnic na GN 1/1 • Na wyposażeniu 1 ruszt GN1/1 • Termostat <p>2/ Piec konwekcyjno – parowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parametry minimalne pieca <ul style="list-style-type: none"> • Pojemność rozmiar - 4 x GN 2/3 • Sterowanie manualne • Konwekcja oraz nawilżanie • Odległość między prowadnicami 70 mm 	1
----	--	---	---

- 1 ruszt GN 2/3 w zestawie
- Rodzaje grzałek:
- Konwekcyjna 2,7 kW; grilla: 1,6 kW
- Grzałki w komorze: dolna 1,6 kW; górna 0,7 kW

3/ Zmywarka do naczyń wolnostojąca

- Parametry minimalne zmywarki

- Pojemność – 15 kpl.
- Klasa energetyczna – A++
- Trzecia szuflada
- Klasa zmywania - A
- Klasa suszenia – A
- Sterowanie elektroniczne
- Zabezpieczenie przed zalaniem

Zamawiający dopuszcza zastąpienie zmywarki o ww. minimalnych parametrach, zmywarką gastronomiczną uniwersalną z funkcją wyparzania przystosowaną do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników. Max. wysokość mytych naczyń min. 300 mm, minimalne wymiary kosza – 400x400 mm

4/ Lodówka - zamrażarka /chłodziarko - zamrażarka/

- Minimalna pojemność chłodziarko-zamrażarki – 180/80
- Klasa energetyczna – A++
- Położenie zamrażalnika na dole
- System chłodzenia – No Frost
- Minimalna wysokość – 170 cm.
- Sterowanie elektroniczne
- Ilość szuflad w zamrażarce – 3
- Ilość półek w lodówce - 3

5/ Okap gastronomiczny /kuchenny/

- Wymiary okapu – 200-250cm/szer./ x 70-100cm./głęb./
- Turbina, wentylator zamontowany w okapie
- Minimalna wydajność wentylatora – 600 m3/h
- Okap wyposażony w filtry i ociekacz tłuszczu
- Okap mocowany do ściany /przysięenny/
- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Króćce wylotowe /1-2 szt./ 150/200 mm
- Okap z oświetleniem, zasilanie 230V

8.	Wykonanie i trwały montaż mebli kuchennych wraz z wbudowanym sprzętem na zapleczu pomieszczenia klubowego	<p>Wykonanie i trwały montaż mebli kuchennych wraz z wbudowanym sprzętem na zapleczu pomieszczenia kuchennego.</p> <p>Zamówienie obejmuje wykonanie ciągu mebli kuchennych podblatowych – stojących oraz ciągu mebli wiszących oraz wbudowanie sprzętu: zlewozmywaka z kompletną armaturą, płyty kuchennej gazowej i zamrażarki.</p> <p>a) Meble kuchenne, długość zabudowy ok. 2,8 – 2,9m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary szafek tak górnych i dolnych standardowe, projekt zabudowy wymaga akceptacji zamawiającego • Płyta meblowa 16 - 18mm, certyfikat higieniczny E1 • Kolor jasny, do zaakceptowania przez zamawiającego • Metalowe rolkowe z blokadą wysuwu • Blat laminowany o grubości 38 mm, głębokość blatu – 60 cm <p>b) Zlewozmywak z armaturą – komplet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zlew nakładany, syfon, bateria. <p>c) Sprzęt AGD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Płyta kuchenna gazowa do zabudowy: <ul style="list-style-type: none"> - Wymiary (SxG) [cm] 58-59 x 51-52 - Wykonanie płyty grzewczej – stal, ruszt emaliowany - Rodzaj obsługiwane gazu – gaz ziemny i propan-butan - Liczba pól grzewczych - 4, palniki o łącznej mocy min. 7,2 kW - Sterownie płyty grzewczej – mechaniczne - Zapalarka gazu – automatyczna, elektryczna - Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu • Zamrażarka do zabudowy podblatowa: <ul style="list-style-type: none"> - Wymiary (WxSxG) [cm] 81.5 x 59.6 x 54.5 - Pojemność całkowita min. - 90l - Klasa energetyczna min. – A+ - Zamrażarka szufladkowa – 2-3 szuflady - Minimalna zdolność zamrażania – 10kg/24h 	1
----	---	--	---

Wyposażenie klubu "Senior+"

Zakup wyposażenia kuchni

1.	Taboret gazowy	<p>Minimalne wymiary (podawane w mm):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szerokość: 425 • Wysokość: 400 • Głębokość: 425 <p>Moc min. 6400 W</p> <p>Przeznaczenie: na gaz z butli propan butan oraz posiadający zestaw adaptacyjny do zasilania gazem ziemnym GZ 50, Obudowa wykonana ze stali chromowej, Wymagana deklaracja spełnienia norm określony w dyrektywnie nr 2009/142//EC Dyrektywa 2009/142/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe.</p>	1
2.	Robot wielofunkcyjny	<p>Moc min. 800 W</p> <p>Pojemność miski roboczej minimum 2,29 litra</p> <p>Pojemność kielicha minimum 1,25 litra</p> <p>Regulacja obrotów: mechaniczna – płynna.</p> <p>Funkcje: ubijanie piany, miksowanie, rozdrabnianie, mieszanie, tarcie na wiórki, wyciskanie soku, krojenie na plastry</p>	2

3.	Czajnik elektryczny	Czajnik elektryczny bezprzewodowy, pojemność minimum 1,8L, moc min. 1800 W. Minimalne funkcje: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody	2
4.	Ekspres do kawy	Ekspres automatyczny. Ciśnienie min.15 barów, moc min. 1450 W. Pojemność zbiornika na wodę min. 1,8 litra, funkcje: automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, automatyczne wyłączenie, funkcja spieniania mleka. Rodzaj kawy: ziarnista, mielona	1
5.	Kuchenka mikrofalowa	Pojemność min. 20 litrów, moc min.700 W, Minimalne funkcje: podgrzewanie, rozmrażanie, rozmrażanie czasowe, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy	1
6.	Komplet desek do krojenia	Zawartość zestawu: minimum 4 deski, stojak. Min. wymiary 30x24 cm	1
7.	Komplet noży wraz z obieraczkami do warzyw	Zestaw powinien zawierać: <ul style="list-style-type: none"> • Nóż szefa kuchni (dł.min.20 cm) • Nóż do chleba (dł.min.20 cm) • Nóż do warzyw (dł.min.18 cm) • Nóż uniwersalny (dł.min.11 cm) • Nóż do filetowania (dł.min.9 cm) • Drewniany blok • Zestaw 3 obieraczek: prosta, ząbkowana i julienne. Wykonane ze stali nierdzewnej Ostrza noży wykonane ze stali nierdzewnej	1
8.	Komplety stołowe	Zestaw obiadowy. W skład kompletu wchodzi : Zestaw obiadowy składający się z następujących elementów: <ul style="list-style-type: none"> • 60 sztuk talerzy (25x25 cm), • 60 sztuk talerzyków (18x18 cm) • 60 sztuk talerzy głębokich (20x20 cm) Podane wymiary są określone jako minimalne	1
		Zestaw kawowy składający się z następujących elementów: <ul style="list-style-type: none"> • 60 sztuk filiżanek ze spodkiem min. 360 ml. Rodzaj materiału: porcelana	1
		Zestaw sztućców składający się z następujących elementów: <ul style="list-style-type: none"> • 60 widelców, • 60 noży, • 60 łyżek • 60 łyżeczek. Rodzaj materiału stal nierdzewna 	1
		Zestaw szklanek żaroodpornych składający się z następujących elementów <ul style="list-style-type: none"> • 60 szklanek żaroodpornych o pojemności min. 250 ml Materiał wykonania: szkło Kolor: przezroczysty	1
		Zestaw kieliszków składający się z następujących elementów: <ul style="list-style-type: none"> • 60 sztuk kieliszków o pojemności min. 450 ml Materiał: szkło	1
		Zestaw bulionówek składający się z następujących elementów: <ul style="list-style-type: none"> • 60 sztuk bulionówek ze spodkiem min. 300 ml Materiał: Porcelana	1

9.	Zestaw garnków	W skład zestawu wchodzi: Rondel z pokrywką poj. min. 2 L Rondel z pokrywką poj. min. 2 L Rondel z pokrywką poj. min. 2.7 L Rondel z pokrywką poj. min. 3.6 L Rondel z pokrywką poj. min. 6.0 L wykonane ze stali nierdzewnej	1
10.	Zestaw patelni	W skład zestawu wchodzi: Patelnia min. Ø 20 cm Patelnia min. Ø 24 cm Patelnia min. Ø 28 cm Powłoka ceramiczna	1
11.	Komplet blach do pieczenia	W skład kompletu wchodzi: • minimum jedna forma prostokątna: długość – min. 36 cm, szerokość – min. 24,5 cm, wysokość - min.6 cm • minimum jedna forma prostokątna: długość - min. 39 cm, szerokość min. 23,5 cm, wysokość min. 7 cm • minimum jedna forma prostokątna: długość min. 28 cm, szerokość - min., wysokość min. 6 cm	1
12.	Mikser ręczny	Moc silnika min. 750 W, minimalna liczba poziomów obrotów- 9, min. funkcje: mieszanie, rozdrabnianie (siekanie), ubijanie piany. Minimalne wyposażenie: kielich do miksowania, końcówki do mieszania, końcówki do ubijania, pojemnik, stopka miksująca.	1
13.	Pozostałe akcesoria kuchenne i stołowe	Komplet ma składać się z następujących elementów: • minimum 3 łyżki wazowe i łyżki do sosów wykonane ze stali nierdzewnej	1
		• Naczynia żaroodporne - min. 2 naczynia w tym 1 x naczynie o pojemności min. 1,4 l, 1 x naczynie o pojemności min. 2,3 l	1
		• Pojemniki na przyprawy- komplet naczyń do przypraw – minimum 12 sztuk, stojak.	1
		• Wazonny (zestaw 3 wazonów, wysokość min. 14 cm)	1
		• Świeczniki zestaw min. 6 świeczników, materiał szkło białe, wysokość minimum 15 cm	1
		• Zestawy do przypraw minimum 3-elementowy z pojemnikiem sól i pieprz oraz serwetnik. Łącznie min. 4 zestawy	1
Zakup wyposażenia do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych			
1.	Rowerki treningowe	• Rodzaj oporu magnetyczny • Rowerek z regulacją oporu • Oprogramowanie wskazujące następujące pomiary: czas, dystans, puls, prędkość, spalane kalorie, ODO (dystans całkowity) • Minimalne wymiary: - długość: 80 cm, szerokość: 40 cm, wysokość: 115 cm	2
2.	Orbitrek	• Rodzaj oporu magnetyczny • Orbitrek z regulacją oporu • Oprogramowanie wskazujące następujące pomiary: czas, dystans całkowity, funkcja ustawienia pulsu docelowego, prędkość, przebyty dystans, spalane kalorie • Urządzenie posiadające czujnik pulsu • Minimalne wymiary w cm: szerokość 60, wysokość 160, długość: 110	2

3.	Steper	<ul style="list-style-type: none"> • minimalne wymiary: długość: 40 cm, szerokość: 46 cm, wysokość z ramionami: 137 cm • Oprogramowanie wskazujące następujące pomiary: czas ćwiczenia, spalone kalorie, licznik kroków na np.minutę, licznik sumaryczny, funkcja scan • Wyposażony w ekspandery do ćwiczeń 	2
4.	Fotel masujący	<p>Wymiary całkowite (gdy fotel nie jest rozłożony): 78 x 94 x 91 cm (dł. x szer. x wys.) Wymiary całkowite (po całkowitym rozłożeniu): 78 x 148 x 71 cm (dł. x szer. x wys.) Wymiary oparcia: 69 x 56 cm (dł. x wys.) Wymiary siedziska: 51 x 54 cm (szer. x gł.) Osiem punktów masażu: 4 do masażu ramion i pleców, 4 do masażu nóg i pośladków Funkcja podgrzewania Regulowane: podnózek i oparcie Regulowana intensywność. Podane wymiary określone są na minimalne.</p>	1
5.	Bieżnia rehabilitacyjna z poręczą	<p>min. moc silnika- 1,75 KM min. wymiary powierzchni bieżni- 122 x 40 cm komputer wyświetlający czas, dystans, prędkość, kalorie bieżnia wyposażona w odpinany pas bezpieczeństwa</p>	1
6.	materace	<p>Długość: min. 200 cm Szerokość: min.120 cm Grubość: min. 5 cm Wypełnienie: pianka poliuretanowa.</p>	2
7.	Mata do ćwiczeń	<ul style="list-style-type: none"> • Minimalne wymiary (w cm) długość 170, szerokość 55, wysokość 1 cm 	3
8.	Zestaw ciężarków i hantli	<p>W skład zestawu wchodzi: • 5 sztuk ciężarka żeliwnego pokrytego neoprenem 0,5 kg</p>	5
		<ul style="list-style-type: none"> • 5 sztuk ciężarka żeliwnego pokrytego neoprenem 1 kg 	5
		<ul style="list-style-type: none"> • 5 sztuk ciężarka żeliwnego pokrytego neoprenem 3 kg 	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Dwa zestawy hantli po 2 sztuki o wadze 1 kg 	2
		<ul style="list-style-type: none"> • Dwa zestawy hantli po 2 sztuki o wadze 2 kg 	2
		<ul style="list-style-type: none"> • Dwa zestawy hantli po 2 sztuki o wadze 4 kg 	2
9.	Zestaw piłek	<p>W skład zestawu wchodzi: • 2 piłki gimnastyczne o śr.min. 55 cm • 2 piłki gimnastyczne o śr.min. 65 cm • 2 piłki gimnastyczne o śr.min. 75 cm</p>	1
10.	Drobny sprzęt rehabilitacyjny	<p>W skład zestawu wchodzi: • 2 taśmy rehabilitacyjne o minimalnych wymiarach Powierzchnia: 1200x150mm</p>	2
		<ul style="list-style-type: none"> • Rotor do ćwiczeń (minimalne wymiary: wys. 240 mm x szer. 400 mm x dł. 410 mm) 	1
		<ul style="list-style-type: none"> • Walek do masażu typu roller– 2 szt. minimalne wymiaru 5x15cm 	2

11.	Materiały do zajęć warsztatowych	<p>ZESTAW DO SZYDEŁKOWANIA - 3 sztuki - zestaw zawiera min. 6 szydełek, obcinaczki metalowe i 8 włóczek kolorowych - szydełka aluminiowe kolorowe 15 cm - włóczki bawełniane 25 metrów każda, włóczki w 8 różnych kolorach ROZMIARY SZYDEŁEK W ZESTAWIE: 1 - 3,00 mm 2 - 3,50 mm 3 - 4,00 mm 4 - 6,00 mm 5 - 8,00 mm 6 - 10,00 mm</p> <p>TAMBORKI ZESTAW 4 szt. - średnice: 10 cm, 15 cm, 20 cm, 26 cm - tamborki wykonane z plastiku z metalowymi zaciskami</p> <p>Kordoki kolorowe -zestaw 25 motków kordonka o długości 90 metrów każdy:</p> <p>Zestaw do haftu gobelinowego - 5 sztuk, różne obrazki W skład kompletu do samodzielnego haftu obrazków wchodzi: - kanwa gobelinowa z dokładnie nadrukowanym wzorem - komplet dobranej kolorystycznie muliny, - igła.</p> <p>ZESTAW KRAWIECKI DO SZYCIA - 2 sztuki W skład zestawu wchodzi: - etui - 48 sztuk kolorowych nici, 40 sztuk szpilek, 30 sztuk igieł do szycia, 1 sztuka lupa, 5 sztuk agrafek, 1 sztuka nawlekacz, 10 sztuk białych guzików, 10 sztuk czarnych guzików, 10 sztuk kolorowych guzików, 1 sztuka nożyczki, 1 sztuka miara krawiecka, 1 sztuka biała kretka krawiecka do tkanin, 1 sztuka zrywacz szwów, 5 sztuk nap (zatrasków), 1 sztuka igła dziewiarska, 1 sztuka szydełko, 4 sztuki klipsów, 1 sztuka naparstek</p> <p>ZESTAW TKANIN zestaw tkanin do szycia - 3 sztuki zestaw zawiera 20 materiałów: 5 wzorów po 4 sztuki min. wymiary jednej tkaniny: 13,5, 13,5 cm</p>	1
razem			
Zakup wyposażenia do pomieszczenia klubowego			
		<p>Procesor: Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 5209 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/laptop. Płyta główna dedykowana dla zastosowanego procesora, gwarantująca prawidłowe i stabilne działanie laptopa. Pamięć RAM: min. 8GB DDR4 SO-DIMM z możliwością rozbudowy do 16 GB DDR4 Dysk twardy Min. 256GB SSD m.2 Przekątna ekranu min. 15,6" Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)</p> <p>Karta graficzna zintegrowana, osiągająca min. 1046 punktów w teście VideoCardBenchmark. Wynik testu załączyć do oferty</p>	

Dźwięk: wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon
Karta sieciowa: Gigabit Ethernet LAN, zamontowana i podłączona w obudowie komputera
Łączność bezprzewodowa: Karta WIFI z obsługą sieci 802.11 zamontowana i podłączona w obudowie komputera, Interfejs Bluetooth zamontowany i podłączony w obudowie komputera.

Rodzaje wejść / wyjść

Min.:

1x USB 3.1 Typ-C

1x HDMI

2x USB 3.1 Gen. 1

1x Czytnik kart pamięci

1x Wejście/wyjście liniowe Audio 3,5mm

1x gniazdo zasilania

Bateria 3-komorowa o pojemności min. 3500 mAh

Zasilacz zewnętrzny, dedykowany przez producenta, dostarczony wraz z zaoferowany

Zainstalowany system operacyjny:

Zainstalowany system operacyjny w musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:


- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;
- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi)
- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;
- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.
- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modulem „uczenia się” głosu użytkownika.
- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
- Wbudowany system pomocy w języku polskim;
- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.

Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia

1.

Laptop

1

2.	Zestaw gier	<p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x Karty do gry (Zestaw zawiera 54 karty, min. wymiary karty: 8,5 x 5,5 cm). • Szachy składające się z Szachownicy (Szachownica drewniana, Szachownica jest składana, a w środku znajduje się miejsce na przechowywanie figur, Szachownica zamykana na dwa metalowe zatrzaski, minimalne wymiary szachownicy: szerokość: 48cm, długość: 47,5cm (rozłożona), 23,7cm (złożona), wysokość: 3cm (rozłożona), 6cm (złożona), wielkość pola: 5x5cm) Szachy: Szachy wykonane są z drewna grabowego, figury i pionki dodatkowo zostały podklejone podkładką filcom, co zapobiega rysowaniu szachownicy. • Warcaby (warcaby drewniane 64-polowe, min. wymiar szachownicy po rozłożeniu: 40 x 40 x 2,0 cm) • Scrabble (4 podstawki 100 płytek z literami, woreczek na litery, składana plansza, instrukcja) • Gra planszowa Gemino (Zawartość gry 56 płytek po 14 z każdym symbolem, 2 dwustronne plansze) 	1
3.	Urządzenie wielofunkcyjne	<p>Typ: urządzenie wielofunkcyjne Technologia druku: atramentowa Rodzaj: kolorowa Rozmiar nośnika: A4 Pojemność podajnika papieru min. 100 szt. Pojemność odbiornika papieru min.25 szt. Maks. format skanu A4 Drukowanie Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi Rozdzielczość druku w kolorze 1200 x 1200 dpi Maks. szybkość druku mono 20 str./min. Maks. szybkość druku kolor 17 str./min. Automatyczny druk dwustronny (dupleks) tak Maksymalne obciążenie 1000 str./mies. Minimalne zalecane obciążenie 100 str./mies. Skanowanie Typ skanera CIS (płaski kolorowy) Rozdzielczość skanera 1200 x 1200 dpi Obszar skanowania 216 x 297 mm Kopiowanie Rozdzielczość kopiarki 300 x 300 dpi</p>	1
		<p>W skład kompletu wchodzi:</p> <p>Biurko z szafką i szufladą o minimalnych wymiarach: szerokość: 120 cm, głębokość: 65 cm, wysokość: 75 cm. Kolor uzgodniony z zamawiającym Zdjęcie poglądowe:</p> 	1

Szafka ze szklanymi drzwiczkami

- Minimalne wymiary: szerokość: 121 cm, głębokość 50 cm, wysokość: 135 cm
- Min. 2 szuflady
- front: dwudrzwiowy, szafa przeszklona
- min. 6 półek, kolor uzgodniony z zamawiającym
- zdjęcie poglądowe:




1

Komoda

Panel górny:

- Płyta pilśniowa, Farba akrylowa
- Panel boczny/ Front szuflady: Płyta wiórowa, Farba akrylowa, Krawędź z tworzywa
- Panel tylny: Płyta pilśniowa
- Rama dolna: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa
- Noga: lite drewno, Klej, Farba akrylowa
- Minimalne wymiary: Szerokość: 104 , Głębokość: 50 cm, Wysokość: 118 , Szerokość szuflady (wewnętrzna): 92 cm, Głębokość szuflady (wewnętrzna): 40 cm, Wysokość pod meblem: 17 cm
- Kolor uzgodniony z zamawiającym


Zdjęcie poglądowe:




1

4.

Komplet mebli

		<p>Krzesło obrotowe Minimalne wymiary: Szerokość: 59 cm Głębokość: 65 cm Maksymalna wysokość: 108 cm Szerokość siedziska: 49 cm Głębokość siedziska: 42 cm Minimalna wysokość siedziska: 45 cm Maksymalna wysokość siedziska: 57 cm Funkcje: regulowana funkcję odchylenia, regulowana wysokość siedziska Zdjęcie poglądowe</p> 	1
		Stolik o wymiarach 90x90 cm, wysokość min. 74 cm	2
5.	Wieszak szatniowy	Długość [cm] min. 120 Wysokość [cm] 185, liczba haczyków min. 25	1
razem			
Zakup pomieszczenia ogólnodostępnego			
1.	Scena	<p>Scena o wymiarach 6x2 metra składająca się z następujących elementów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 podestów scenicznych aluminiowych o wymiarach 2x1 m, wysokość min. 9 cm kolor czarny • Min. 11 sztuk klamry łączącej podesty • Min. 11 kostki samopoziomującej • Min. 6 sztuk klamry łączącej 2 nogi • Min. 2 sztuki klamry łączącej 4 nogi • Schody modułowe o wysokości 20 cm, schody modułowe o wysokości 40 cm (Schody modułowe muszą zapewniać: bezpośrednie połączenie z biurkiem na scenie, połączenie z modułami stopni, uniwersalne mocowanie do platformy scenicznej dla wszystkich modułów schodkowych • Barierkę schodów modułowych • 24 szt. nogi stałej o wys. 60 cm 	1

2.	Stół składany	<ul style="list-style-type: none"> • wymiar blatu: 200x90 cm • składany stelaż stołu wykonany ze stalowego profilu • stopki poziomujące na nogach zabezpieczające przed rysowaniem podłoża • gumowe nakładki ochronne, umieszczone na stelażu • wysokość rozłożonego stołu 74 cm, wysokość po złożeniu stelaża – maks. 15 cm <p>zdjęcie poglądowe</p> 	4
3.	Krzesła	<p>Miminalne wymiary dla krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wysokość całkowita - 92 cm, • wysokość do siedziska - 46 cm, szerokość całkowita- 44 cm, • szerokość siedziska 39 cm • głębokość siedziska 40cm 	20
4.	Zestaw parawanów	<p>W skład zestawu wchodzi:</p> <p>min. 2 parawany o minimalnych wymiarach: szerokość - 260, wysokość -180 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - rama parawanu: stal, żelazo - materiał: poliester - maksymalnie 3 składane panele 	2

5.	Sprzęt nagłaśniający	<p>Minimum 2 sztuki kolumny w obudowie</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolumna dwudrożna - wzmacniacz klasy D i AB - 400 W RMS - moc wyjściowa: 400 W RMS / 800 W Max: 350 W RMS klasa D LF, 50 W RMS klasy AB HF - pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz - min. wymiary 410 x 450 x 710 mm - wejście MIC / LINE – XLR Combo - wyjście liniowe - XLR - kontrola głośności - tryby korektora: Flat, Live, DJ i Vocal <p>Zestaw mikrofonów bezprzewodowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie 2 x mikrofon, Odbiornik, Zasilacz - minimalne parametry (Czułość [dB] 110, Dynamika [dB] 110, pasmo przenoszenia [Hz] 20000 <p>Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8-kanałowy mikser z 2 podgrupami i przedwzmacniaczami mikrofonowymi - - min. 2 przedwzmacniacze mikrofonowe Xenyx wysokiej jakości - 3-pasmowa klasyczna korekcja "brytyjska" zapewniająca ciepłe i muzykalne brzmienie - 1 wysyłka efektu po tłumiku dla zewnętrznych efektów - 1 powrót stereo dla zewnętrznych urządzeń efektowych <p>Wyjście główne, dodatkowe wyjścia: reżyserki i słuchawkowe oraz stereo CD/TAPE</p> <p>Zestaw wyposażony w kable niezbędne do podłączenia i uruchomienia zestawu</p>	1
----	----------------------	---	---

Zakup materiałów gospodarczych, dekoracyjnych, sanitarnych, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Klubu

1.	Komplet firanek	<p>W skład kompletu wchodzi zestaw 16 firanek o wymiarach szerokość- 240 cm, wysokość- 1,80</p> <p>Materiał - tkanina firankowa</p> <p>Przed złożeniem zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru wzoru tkaniny, z co najmniej pięciu przedstawionych przez Wykonawcę wzorów. Firany powinny być wykończone estetycznie i trwale, starannie obszyte z każdej strony, zakończone na dole ołowianką.</p>	16
2.	Karnisze	<p>Karnisze metalowe: Rodzaj karnisza: pojedynczy</p> <p>Długość (w cm) 240</p> <p>Średnica (w mm) minimum 19</p>	4
3.	Komplet ścierek do naczyń	<p>Materiał: bawełna lub mikrofibra</p> <p>Minimalne wymiary: wysokość [mm]: 500, szerokość produktu [mm]: 350</p>	6
4.	Komplet ręczników	<p>W skład kompletu wchodzi zestaw 6 ręczników. Rozmiar min. 50x90 cm</p> <p>Ilość: 6 sztuk</p> <p>Materiał: 100% bawełna</p>	2
5.	zestaw mop+wiadro	<p>pojemność wiadra [l] - min. 13</p> <p>Wyciskacz do mopa</p> <p>Wykonanie mopa: mikrowłókno</p> <p>Mikrowłókno</p>	2

6.	Szczotka do zamiatania podłogi	Długość min. - 55 cm, szerokość min.16 cm.	2
7.	Odkurzacz	Minimalne Wymiary 388 × 340 × 503 mm Rodzaj zasilania: zasilanie sieciowe Moc znamionowa: 1000 W Pojemność zbiornika min. 17 l Przeznaczony do pracy na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.	1
8.	Kosze na śmieci	pojemność min. 20 l minimalne wymiary: szerokość: 303 mm x głębokość: 268 mm x wysokość: 448 mm materiał: plastik/metalizowana powierzchnia	4
9.	Dozowniki do mydła	Dozownik do mydła w płynie o pojemności min. 300 ml Rodzaj montażu: ścienny, przykręcany	3
10.	Dozownik na papier toaletowy	typ: montowany do ściany Zamykany na kluczyk	2
11.	stojak na flagi	Stojak trzymaszty z podstawą WYMIARY: podstawa min.: 30 x 30 cm, wysokość min.3 cm	1

Sprzęt dostarczony w ramach realizacji przedmiotu zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny.

Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w opisie i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy, z którym została podpisana umowa. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne."