



1A	POSADZKA NA GRUNCIE	
	PLYTKI GRESOWE	2,0cm
	WYLEWKA BET.	10,0cm
	STYROPIAN EKSTRUROWANY	10,0cm
	FOLIA PE	
	CHUDY BETON	10,0cm
	TLUCZEZNY	20,0cm
	GRUNT RODZIMY	
2A	STROP NAD PARTEREM	
	PLYTKI GRESOWE	2,0cm
	WYLEWKA BET.	10,0cm
	STYROPIAN AKUSTYCZNY	4,0cm
	FOLIA PE	
	STROP TERIVA 6	34,0cm
	TYNK CEM-WAP	1,5cm
2B	STROP NAD I PIETREM	
	PLYTKI GRESOWE	2,0cm
	WYLEWKA BET.	10,0cm
	STYROPIAN AKUSTYCZNY	11,0cm
	FOLIA PE	
	STROP TERIVA 6	34,0cm
	TYNK CEM-WAP	1,5cm
2C	STROP NADWIESZENIE	
	PLYTKI GRESOWE	2,0cm
	WYLEWKA BET.	10,0cm
	STYROPIAN AKUSTYCZNY	11,0cm
	FOLIA PE	
	STROP TERIVA 6	34,0cm
	WEŁNA MINERALNA	12,0cm
	TYNK CIENKOWARSTWOWY	
2D	SCHODY	
	PLYTKI GRESOWE	
	PLYTA ZELBETOWA SCHODÓW	
	TYNK CEM-WAP	1,5cm
3A	DACH	
	BLACHODACHÓWKA NA LATACH DREMIANYCH	
	WIATROIZOLACJA	
	WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY KROKWIAMI	22,0cm
	FARCIZOLACJA	
	PLYTA GK	1,25cm
4A	SUFIT PODWIESZONY	
	PLYTA GK NA STELAŻU SYSTEMOWYM LUB NA KLESZCZACH WIĘZBY DACHOWEJ	1,25cm

MAGBUD		Pracownia Projektowa Usługowa	
Bogdan Krawczyk		Krzysztof Krawczyk	
NAZWA I ADRES OBIEKTU	Budynek Urzędu Gminy - koncepcja	Nowe Ostrowy nr działki 31/2	
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ B-B		
PROJEKTANT	mgr inż. Bogdan Krawczyk		
DATA PODPIS			
ASYSTENT PROJ.	Krzysztof Krawczyk		
DATA PODPIS			
NR RYSUNKU	202	SKALA	1: 50
Właścicielem praw do niniejszego rysunku jest Pracownia Projektowa Usługowa Bogdan Krawczyk w Nowym Ostrowie. Publikowanie i rozpowszechnianie zmian bez pisemnej zgody jest zabronione.			