

Kutno, dnia 07 kwiecień 2016 r.

Sygn. DR.7134.1.38.2016

Urząd Gminy Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99 – 350 Ostrowy

W odpowiedzi na pismo o sygn. IKI.7226.2.2016 z dnia 29 marca 2016 r. (data wpływu do tut. urzędu 01 kwietnia 2016 r.) dotyczącego ustalenia warunków technicznych dla przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Imielno (działka nr ewidencyjny 250) poprzez włączenie w drogę powiatową Nr 2144E Kutno – Imielno – Kołomia – Morzyce (działka ewidencyjna nr 184), Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Kutnie określa warunki dla powyższej inwestycji (skrzyżowanie powinno posiadać konstrukcję drogi dla ruchu kategorii KR2):

1. Warstwa odsączająca z pisaku ok. 10 cm;
2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
3. Warstwa wiążąca grubość 4 cm;
4. Warstwa ścierna grubość 4 cm;
5. Pobocze z kruszywa łamanego grubość 10 cm;
6. Wyokrąglenie łukami kołowymi przy zjeździe z drogi powiatowej o promieniach 5,0 m;
7. Należy zapewnić odpływ wód gruntowych (spełnić wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.);
8. Przepust rurowy - rura betonowa \varnothing 800 mm (dopuszcza się \varnothing 600 mm w zależności od ilości wód gruntowych) zbrojona lub PEHD o podobnych parametrach;
9. Należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót;
10. Przed przystąpieniem do inwestycji należy uzgodnić z tut. Wydziałem fragment projektu przebudowy drogi gminnej w obrębie drogi powiatowej Nr 2144E;
11. Inwestor nie obciąża kosztami planowanej inwestycji Powiatu Kutnowskiego, jako właściciela działki ewidencyjnej nr 184.

Do wiadomości:

1. Adresat
2. A/a

DYREKTOR
WYDZIAŁU DROGOWNICTWA
Tomasz Kapruziak